SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCP200





Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** **No.**	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** **d**		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***										**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** **No.**	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** **No.**	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** **(kg)**
	in	**mm**	**h**	**a**	**e**	**b**	**s1**	**s2**	**g**	**w**	**n**	**Bi**			
UCP 201		12	30,2	127	95	38	13	19	14	62	11,5	27,4	UC 201	P201	0,65
201-8	1/2												201-8		
UCP 202		15	30,2	127	95	38	13	19	14	62	11,5	27,4	UC 202	P202	0,63
202-10	5/8												202-10		
UCP 203		17	30,2	127	95	38	13	19	14	62	11,5	27,4	UC 203	P203	0,60
203-11	11/16												203-11		
UCP 204-12	3/4		33,3	127	95	38	13	19	14	62	11,5	27,4	UC 204-12	P204	0,66
204		20											204		
UCP 205-14	7/8		36,5	140	105	38	13	19	15	71	14,3	34,1	UC 205-14	P205	0,80
205-15	15/16												205-15		
205		25											205		
205-16	1												205-16		
UCP 206-18	1-1/8		42,9	165	121	48	17	21	17	83	15,9	38,1	UC 206-18	P206	1,30
206		30											206		
206-19	1-3/16												206-19		
206-20	1-1/4												206-20		
UCP 207-20	1-1/4		47,6	167	127	48	17	21	18	93	17,5	42,9	UC 207-20	P207	1,60
207-21	1-5/16												207-21		
207-22	1-3/8												207-22		
207		35											207		
207-23	1-7/16												207-23		
UCP 208-24	1-1/2		49,2	184	137	54	17	21	18	98	19,0	49,2	UC 208-24	P208	1,83
208-25	1-9/16												208-25		
208		40											208		
UCP 209-26	1-5/8		54,0	190	146	54	17	21	20	106	19,0	49,2	UC 209-26	P209	2,18
209-27	1-11/16												209-27		
209-28	1-3/4												209-28		
209		45											209		
UCP 210-30	1-7/8		57,2	206	159	60	20	25	21	114	19,0	51,6	UC 210-30	P210	2,68
210-31	1-15/16												210-31		
210		50											210		
UCP 211-32	2		63,5	219	171	60	20	25	23	126	22,2	55,6	UC 211-32	P211	3,27
211-34	2-1/8												211-34		
211		55											211		
211-35	2-3/16												211-35		
UCP 212-36	2-1/4		69,8	241	184	70	20	25	25	138	25,4	65,1	UC 212-36	P212	4,52
212		60											212		
212-38	2-3/8												212-38		
212-39	2-7/16												212-39		
UCP 213-39	2-7/16		76,2	265	203	70	25	29	27	151	25,4	65,1	UC 213-39	P213	5,70
213-40	2-1/2												213-40		
213		65											213		
UCP 214-43	2-11/16		79,4	266	210	72	25	31	27	157	30,2	74,6	UC 214-43	P214	6,66
214-44	2-3/4												214-44		
214		70											214		
UCP 215-47	2-15/16		82,6	275	217	74	25	31	28	163	33,3	77,8	UC 215-47	P215	7,40
215		75											215		
215-48	3												215-48		
UCP 216		80	88,9	292	232	78	25	31	30	175	33,3	82,6	UC 216	P216	9,00
UCP 217-52	3-1/4		95,2	310	247	83	25	31	32	187	34,1	85,7	UC 217-52	P217	11,00
217		85											217		
UCP 218-56	3-1/2		101,6	327	262	88	27	33	33	200	39,7	96,0	UC 218-56	P218	13,00
218		90											218		

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCPX200





UCFX
Tipo tornillo de fijación / Set-screw type
Type vis de fixation / ***Typ Befestigungsschraube***

Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***										**Tamaño del perno** Bolt size *Taille du boulon* ***Stiftgröße***	**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	h	l	j	a	n	n1	h1	h0	s	b				
UCPX 205-14	7/8		44,4	159	119	51	17	20	17	85	15,9	38,1	M14	UCX 205-14	PX205	1,5
205-15	15/16													205-15		
205		25												205		
205-16	1													205-16		
UCPX 206-18	1-1/8		47,6	175	127	54	17	20	20	93	17,5	42,9	M14	UCX 206-18	PX206	2,1
206		30												206		
206-19	1-3/16													206-19		
206-20	1-1/4													206-20		
UCPX 207-22	1-3/8		54	203	144	57	17	20	21	105	19	49,2	M14	UCX 207-22	PX207	2,7
207		35												207		
207-23	1-7/16													207-23		
UCPX 208-24	1-1/12		58,7	222	156	65	20	23	23	112	19	49,2	M16	UCX 208-24	PX208	3,5
208		40												208		
UCPX 209-26	1-5/8		58,7	222	156	67	20	23	25	116	19	51,6	M16	UCX 209-26	PX209	3,7
209-27	1-11/16													209-27		
209-28	1-3/4													209-28		
209		45												209		
UCPX 210-30	1-7/8		63,5	240	171	71	20	23	24	126	22,2	55,6	M16	UCX 210-30	PX210	4,6
210-31	1-15/16													210-31		
210		50												210		
210-32	2													210-32		
UCPX 211-34	2-1/8		69,8	260	184	79	25	28	29	137	25,4	65,1	M20	UCX 211-34	PX211	6,5
211		55												211		
211-35	2-3/16													211-35		
211-36	2-1/4													211-36		
UCPX 212		60	76,2	280	203	81	25	28	31	149	25,4	65,1	M20	UCX 212	PX212	7,7
212-38	2-3/8													212-38		
212-39	2-7/16													212-39		
UCPX 213-40	2-1/2		76,2	286	203	83	25	28	33	152	30,2	74,6	M20	UCX 213-40	PX213	8,1
213		65												213		
UCPX 214-44	2-3/4		88,9	320	229	85	27	30	34	170	33,3	77,8	M22	UCX 214-44	PX214	10,2
214		70												214		
UCPX 215		75	88,9	330	229	92	27	30	35	175	33,3	82,6	M22	UCX 215	PX215	10,8
215-48	3													215-48		
UCPX 216		80	101,6	378	283	99	27	30	37	194	34,1	85,7	M22	UCX 216	PX216	15,3

TransLink POWER TRANSMISSION

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCF200



Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** **No.**	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** **d**		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***									**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** **No.**	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** **No.**	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** **(kg)**
	in	**mm**	**a**	**e**	**i**	**g**	**l**	**z**	**s**	**n**	**Bi**			
UCF 201		12	86	64	15	11	25,5	30,9	12	11,5	27,4	UC 201	F201	0,58
201-8	1/2											201-8		
UCF 202		15	86	64	15	11	25,5	30,9	12	11,5	27,4	UC 202	F202	0,56
202-10	5/8											202-10		
UCF 203		17	86	64	15	11	25,5	30,9	12	11,5	27,4	UC 203	F203	0,54
203-11	11/16											203-11		
UCF 204-12	3/4		86	64	15	11	25,5	30,9	12	12,3	31	UC 204-12	F204	0,61
204		20										204		
UCF 205-14	7/8		95	70	16	13	27	35,8	12	14,3	34,1	UC 205-14	F205	0,80
205-15	15/16											205-15		
205		25										205		
205-16	1											205-16		
UCF 206-18	1-1/8		108	83	18	13	31	40,2	12	15,9	38,1	UC 206-18	F206	1,11
206		30										206		
206-19	1-3/16											206-19		
206-20	1-1/4											206-20		
UCF 207-20	1-1/4		117	92	19	15	34	44,4	14	17,5	42,9	UC 207-20	F207	1,66
207-21	1-5/16											207-21		
207-22	1-3/8											207-22		
207		35										207		
207-23	1-7/16											207-23		
UCF 208-24	1-1/2		130	102	21	15	36	51,2	16	19	49,2	UC 208-24	F208	1,93
208-25	1-9/16											208-25		
208		40										208		
UCF 209-26	1-5/8		137	105	22	16	38	52,2	16	19	49,2	UC 209-26	F209	2,28
209-27	1-11/16											209-27		
209-28	1-3/4											209-28		
209		45										209		
UCF 210-30	1-7/8		143	111	22	16	40	54,6	16	19	51,6	UC 210-30	F210	2,57
210-31	1-15/16											210-31		
210		50										210		
UCF 211-32	2		162	130	25	18	43	58,4	19	22,2	55,6	UC 211-32	F211	3,98
211-34	2-1/8											211-34		
211		55										211		
211-35	2-3/16											211-35		
UCF 212-36	2-1/4		175	143	29	18	48	68,7	19	25,4	65,1	UC 212-36	F212	4,3
212		60										212		
212-38	2-3/8											212-38		
212-39	2-7/16											212-39		
UCF 213-39	2-7/16		187	149	30	22	50	69,7	19	25,4	65,1	UC 213-39	F213	5,49
213-40	2-1/2											213-40		
213		65										213		
UCF 214-43	2-11/16		193	152	31	22	54	75,4	19	30,2	74,6	UC 214-43	F214	6,47
214-44	2-3/4											214-44		
214		70										214		
UCF 215-47	2-15/16		200	159	34	22	56	78,5	19	33,3	77,8	UC 215-47	F215	6,54
215		75										215		
215-48	3											215-48		
UCF 216		80	208	165	34	22	58	83,3	23	33,3	82,6	UC 216	F216	7,86
UCF 217-52	3-1/4		220	175	36	24	63	87,6	23	34,1	85,7	UC 217-52	F217	9,77
217		85										217		
UCF 218-56	3-1/2		235	187	40	24	68	96,3	23	39,7	96,0	UC 218-56	F218	11,72
218		90										218		

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCFX200





Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***								**Tamaño del perno** Bolt size *Taille du boulon* ***Stiftgröße***	**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	l	j	a2	a1	a	e	n	s				
UCFX 205-14	7/8		108	82,5	18	13	30	40,2	11,5	15,9	M10	UCX 205-14	FX205	1,2
205-15	15/16											205-15		
205		25										205		
205-16	1											205-16		
UCFX 206-18	1-1/8		117	92	19	14	34	44,4	13	17,5	M12	UCX 206-18	FX206	1,6
206		30										206		
206-19	1-3/16											206-19		
206-20	1-1/4											206-20		
UCFX 207-22	1-3/8		130	101,5	21	14	38	51,2	13	19	M12	UCX 207-22	FX207	2,0
207		35										207		
207-23	1-7/16											207-23		
UCFX 208-24	1-1/12		137	105	22	14	40	52,2	15	19	M14	UCX 208-24	FX208	2,4
208-25	1-9/16											208-25		
UCFX 208		40										UCX 208		
209-26	1-5/8		143	111	23	14	40	55,6	15	19	M14	UCX 209-26	FX209	2,7
209-27	1-11/16											209-27		
209-28	1-3/4											209-28		
209		45										209		
UCFX 210-30	1-7/8		162	130	26	20	44	59,4	17	22,2	M16	UCX 210-30	FX210	3,7
210-31	1-15/16											210-31		
210		50										210		
210-32	2											210-32		
UCFX 211-34	2-1/8		175	143	29	20	49	68,7	17	25,4	M16	UCX 211-34	FX211	4,9
211		55										211		
211-35	2-3/16											211-35		
211-36	2-1/4											211-36		
UCFX 212		60	187	149	34	21	57	73,7	17	25,4	M16	UCX 212	FX212	5,7
212-38	2-3/8											212-38		
212-39	2-7/16											212-39		
UCFX 213-40	2-1/2		187	149	34	21	59	78,4	17	30,2	M16	UCX 213-40	FX213	6,3
213		65										213		
UCFX 214-44	2-3/4		197	152	37	24	60	81,5	20	33,3	M18	UCX 214-44	FX214	7,0
214		70										214		
UCFX 215		75	197	152	40	24	68	89,3	20	33,3	M18	UCX 215	FX215	8,4
215-48	3											215-48		
UCFX 216		80	214	171	40	24	70	91,6	20	34,1	M18	UCX 216	FX216	9,4

TransLink. POWER TRANSMISSION

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCFL200



Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***										**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	a	e	b	i	g	l	z	s	n	Bi			
UCFL 201		12	113	90	60	15	12	25,5	30,9	12	11,5	27,4	UC 201	FL201	0,43
201-8	1/2												201-8		
UCFL 202		15	113	90	60	15	12	25,5	30,9	12	11,5	27,4	UC 202	FL202	0,42
202-10	5/8												202-10		
UCFL 203		17	113	90	60	15	12	25,5	30,3	12	11,5	27,4	UC 203	FL203	0,41
203-11	11/16												203-11		
UCFL 204-12	3/4		113	90	60	15	12	25,5	33,7	12	11,5	31,4	UC 204-12	FL204	0,48
204		20											204		
UCFL 205-14	7/8		130	99	68	16	14	27	35,8	16	14,3	34,1	UC 205-14	FL205	0,6
205-15	15/16												205-15		
205		25											205		
205-16	1												205-16		
UCFL 206-18	1-1/8		148	117	80	18	14	36	40,2	16	15,9	38,1	UC 206-18	FL206	0,98
206		30											206		
206-19	1-3/16												206-19		
206-20	1-1/4												206-20		
UCFL 207-20	1-1/4		161	130	90	19	16	34	44,4	16	17,5	42,9	UC 207-20	FL207	1,31
207-21	1-5/16												207-21		
207-22	1-3/8												207-22		
207		35											207		
207-23	1-7/16												207-23		
UCFL 208-24	1-1/2		175	144	100	21	16	36	51,2	16	19	49,2	UC 208-24	FL208	1,53
208-25	1-9/16												208-25		
208		40											208		
UCFL 209-26	1-5/8		188	148	108	22	18	38	52,2	19	19	49,2	UC 209-26	FL209	1,68
209-27	1-11/16												209-27		
209-28	1-3/4												209-28		
209		45											209		
UCFL 210-30	1-7/8		197	157	115	22	18	40	54,6	19	19	51,6	UC 210-30	FL210	1,88
210-31	1-15/16												210-31		
210		50											210		
UCFL 211-32	2		224	184	130	25	20	43	58,4	19	22,2	55,6	UC 211-32	FL211	3,1
211-34	2-1/8												211-34		
211		55											211		
211-35	2-3/16												211-35		
UCFL 212-36	2-1/4		250	202	140	29	20	48	68,7	23	25,4	65,1	UC 212-36	FL212	4
212		60											212		
212-38	2-3/8												212-38		
212-39	2-7/16												212-39		
UCFL 213-39	2-7/16		258	210	155	30	24	50	69,7	23	25,4	65,1	UC 213-39	FL213	5
213-40	2-1/2												213-40		
213		65											213		
UCFL 214-43	2-11/16		265	216	160	31	24	54	75,4	23	30,2	74,6	UC 214-43	FL214	5,6
214-44	2-3/4												214-44		
214		70											214		
UCFL 215-47	2-15/16		275	225	165	34	24	56	78,5	23	33,3	77,8	UC 215-47	FL215	6,2
215		75											215		
215-48	3												215-48		
UCFL 216		80	290	233	180	34	24	58	83,3	25	33,3	82,6	UC 216	FL216	8,2
UCFL 217-52	3-1/4		305	248	190	36	26	63	87,6	25	34,1	85,7	UC 217-52	FL217	9,26
217		85											217		
UCFL 218-56	3-1/2		320	265	205	40	26	68	96,3	25	39,7	96,0	UC 218-56	FL218	11,73
218		90											218		

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCFC200





Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***												**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	a	p	i	g	j	k	s	e	f	z	n	Bi			
UCFC 201		12	100	78	10	20,5	5	7	12	55,1	62	25,9	11,5	27,4	UC 201	FC201	0,78
201-8	1/2														201-8		
UCFC 202		15	100	78	10	20,5	5	7	12	55,1	62	25,9	11,5	27,4	UC 202	FC202	0,77
202-10	5/8														202-10		
UCFC 203		17	100	78	10	20,5	5	7	12	55,1	62	25,9	11,5	27,4	UC 203	FC203	0,76
203-11	11/16														203-11		
UCFC 204-12	3/4		100	78	10	20,5	5	7	12	55,1	62	28,7	12,3	31	UC 204-12	FC204	0,81
204		20													204		
UCFC 205-14	7/8		115	90	10	21	6	7	12	63,6	70	29,8	14,3	34,1	UC 205-14	FC205	1,09
205-15	15/16														205-15		
205		25													205		
205-16	1														205-16		
UCFC 206-18	1-1/8		125	100	10	23	8	8	12	70,7	80	32,2	15,9	38,1	UC 206-18	FC206	1,51
206		30													206		
206-19	1-3/16														206-19		
206-20	1-1/4														206-20		
UCFC 207-20	1-1/4		135	110	11	26	8	9	14	77,8	90	36,4	17,5	42,9	UC 207-20	FC207	1,98
207-21	1-5/16														207-21		
207-22	1-3/8														207-22		
207		35													207		
207-23	1-7/16														207-23		
UCFC 208-24	1-1/2		145	120	11	26	10	9	14	84,8	100	41,2	19	49,2	UC 208-24	FC208	2,32
208-25	1-9/16														208-25		
208		40													208		
UCFC 209-26	1-5/8		160	132	10	26	12	14	16	93,3	105	40,2	19	49,2	UC 209-26	FC209	3,07
209-27	1-11/16														209-27		
209-28	1-3/4														209-28		
209		45													209		
UCFC 210-30	1-7/8		165	138	10	28	12	14	16	97,6	110	42,6	19	51,6	UC 210-30	FC210	3,28
210-31	1-15/16														210-31		
210		50													210		
UCFC 211-32	2		185	150	13	31	12	15	19	106,1	125	46,4	22,2	55,6	UC 211-32	FC211	4,2
211-34	2-1/8														211-34		
211		55													211		
211-35	2-3/16														211-35		
UCFC 212-36	2-1/4		195	160	17	36	12	15	19	113,1	135	56,7	25,4	65,1	UC 212-36	FC212	5,45
212		60													212		
212-38	2-3/8														212-38		
212-39	2-7/16														212-39		
UCFC 213-39	2-7/16		205	170	16	36	14	15	19	120,2	145	55,7	25,4	65,1	UC 213-39	FC213	5,91
213-40	2-1/2														213-40		
213		65													213		
UCFC 214-43	2-11/16		215	177	17	40	14	18	19	125,1	150	61,4	30,2	74,6	UC 214-43	FC214	7,26
214-44	2-3/4														214-44		
214		70													214		
UCFC 215-47	2-15/16		220	184	18	40	16	18	19	130,1	160	62,5	33,3	77,8	UC 215-47	FC215	8,02
215		75													215		
215-48	3														215-48		
UCFC 216		80	240	200	18	42	16	18	23	141,4	170	67,3	33,3	82,6	UC 216	FC216	9,92
UCFC 217-52	3-1/4		250	208	18	45	18	20	23	147,1	180	69,6	34,1	87,5	UC 217-52	FC217	11,58
217		85													217		
UCFC 218-56	3-1/2		265	220	22	50	18	20	23	155,5	190	78,3	39,7	96,0	UC 218-56	FC218	13,74
218		90													218		

TransLink POWER TRANSMISSION

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCT200



Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***															**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	o	g	s	p	q	b	k	e	a	w	j	l	h	b	Bi			
UCT 201 201-8	1/2	12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	11,5	27,4	UC 201 201-8	T201	0,79
UCT 202 202-10	5/8	15	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	11,5	27,4	UC 202 202-10	T202	0,78
UCT 203 203-11	11/16	17	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	11,5	27,4	UC 203 203-11	T203	0,77
UCT 204-12 204	3/4	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	12,3	31,4	UC 204-12 204	T204	0,81
UCT 205-14 205-15 205 205-16	7/8 15/16 1	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	14,3	34,1	UC 205-14 205-15 205 205-16	T205	0,92
UCT 206-18 206 206-19 206-20	1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	15,9	38,1	UC 206-18 206 206-19 206-20	T206	1,01
UCT 207-20 207-21 207-22 207 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	17,5	42,9	UC 207-20 207-21 207-22 207 207-23	T207	1,70
UCT 208-24 208-25 208	1-1/2 1-9/16 	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	19,0	49,2	UC 208-24 208-25 208	T208	2,43
UCT 209-26 209-27 209-28 209	1-5/8 1-11/16 1-3/4 	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	19,0	49,2	UC 209-26 209-27 209-28 209	T209	2,58
UCT 210-30 210-31 210	1-7/8 1-15/16 	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	19,0	51,6	UC 210-30 210-31 210	T210	2,78
UCT 211-32 211-34 211 211-35	2 2-1/8 2-3/16	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	22,2	55,6	UC 211-32 211-34 211 211-35	T211	4,17
UCT 212-36 212 212-38 212-39	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	25,4	65,1	UC 212-36 212 212-38 212-39	T212	4,90
UCT 213-39 213-40 213	2-7/16 2-1/2 	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	25,4	65,1	UC 213-39 213-40 213	T213	7,30
UCT 214-43 214-44 214	2-11/16 2-3/4 	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	30,2	74,6	UC 214-43 214-44 214	T214	7,36
UCT 215-47 215 215-48	2-15/16 3	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	33,3	77,8	UC 215-47 215 215-48	T215	7,99
UCT 216		80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	33,3	82,6	UC 216	T216	8,92
UCT 217-52 217	3-1/4	85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	34,1	85,7	UC 217-52 217	T217	11,46

SOPORTES / PILLOW-BLOCKS / *PALIERS* / ***STEHLAGERGEHÄUSE***
UCPH200



Soportes Pillow blocks *Paliers* ***Stehlagergehäuse*** No.	**Diámetro del eje** Shaft Diameter *Diamètre du axe* ***Achsendurchmesser*** d		**Dimensiones** Dimensions *Dimensions* ***Dimension***										**Rodamiento** Bearing *Roulement* ***Kugellager*** No.	**Caja** Housing *Boîte* ***Gehause*** No.	**Peso** Weight *Poids* ***Gewicht*** (kg)
	in	mm	h	a	e	b	s1	s2	g	w	n	Bi			
UCPH 201		12	70	127	95	40	13	19	15	101	11,5	27,4	UC 201	PH201	0,93
201-8	1/2												201-8		
UCPH 202		15	70	127	95	40	13	19	15	101	11,5	27,4	UC 202	PH202	0,92
202-10	5/8												202-10		
UCPH 203		17	70	127	95	40	13	19	15	101	1,5	27,4	UC 203	PH203	0,91
203-11	11/16												203-11		
UCPH 204-12	3/4		70	127	95	40	13	19	15	101	12,3	31,0	UC 204-12	PH204	0,96
204		20											204		
UCPH 205-14	7/8		80	140	105	50	13	19	16	114	14,3	34,1	UC 205-14	PH205	1,20
205-15	15/16												205-15		
205		25											205		
205-16	1												205-16		
UCPH 206-18	1-1/8		90	165	121	50	17	21	18	130	15,9	38,1	UC 206-18	PH206	1,60
206		30											206		
206-19	1-3/16												206-19		
206-20	1-1/4												206-20		
UCPH 207-20	1-1/4		95	167	127	60	17	21	19	140	17,5	42,9	UC 207-20	PH207	2,10
207-21	1-5/16												207-21		
207-22	1-3/8												207-22		
207		35											207		
207-23	1-7/16												207-23		
UCPH 208-24	1-1/2		100	184	137	70	17	25	19	149	19,0	49,2	UC 208-24	PH208	2,70
208-25	1-9/16												208-25		
208		40											208		
UCPH 209-26	1-5/8		105	190	146	70	17	25	20	157	19,0	49,2	UC 209-26	PH209	3,10
209-27	1-11/16												209-27		
209-28	1-3/4												209-28		
209		45											209		
UCPH 210-30	1-7/8		110	206	159	70	20	25	22	165	19,0	51,6	UC 210-30	PH210	3,50
210-31	1-15/16												210-31		
210		50											210		

TransLink POWER TRANSMISSION